

一般演題 (2月8日(土))

第2会場

8:50 ~ 9:40 1型糖尿病①

座長：及川 洋一 (埼玉医科大学 内分泌内科・糖尿病内科)

山下 滋雄 (JCHO 東京山手メディカルセンター 糖尿病内分泌科)

O-001 軽度の胃部不快感から発見された1型糖尿病を合併した続発性副腎不全の1例

湘南藤沢徳洲会病院 内分泌・糖尿病内科

○佐復千春、内藤祐次、三澤晴雄、河崎さつき

O-002 IgA腎症治療中に発症した劇症1型糖尿病の一例

地方独立行政法人 東京都立病院機構 大久保病院 内分泌代謝内科¹⁾、

地方独立行政法人 東京都立病院機構 大久保病院 腎内科²⁾

○佐山貴範¹⁾、福田達也¹⁾、秋久太良¹⁾、牧 千里¹⁾、小原優希²⁾、川西智子²⁾、小川俊江²⁾、阿部恭知²⁾、遠藤真理子²⁾

O-003 自己免疫性膵炎を合併した急性発症1型糖尿病の1例

さいたま市立病院 内科(糖尿病・内分泌)¹⁾、さいたま市立病院 消化器内科²⁾、

さいたま市立病院 内科³⁾

○草苺 優¹⁾、牧尾将幹¹⁾、三浦邦治²⁾、鈴木歌津乃¹⁾、田坂祐司³⁾、遠藤 翔¹⁾

O-004 緩徐進行インスリン依存性糖尿病(SPIDDM)でインスリンを使っていない症例の長期観察

東京都済生会中央病院 糖尿病内分泌内科

○田中伸一、田中 肇、香月健志、河合俊英

O-005 初発の1型糖尿病と好酸球性胃腸炎を認め、多腺性自己免疫症候群が疑われた症例

日本大学医学部 内科学系糖尿病代謝内科学分野¹⁾、

日本大学医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野²⁾、東京大学医学部附属病院 消化器内科³⁾

○山本屋武¹⁾、市川智香子¹⁾、井戸田裕貴¹⁾、相磯愛聖¹⁾、西山茉以¹⁾、春田明子²⁾、黒川 憲³⁾、井原聡三郎³⁾、渡邊健太郎¹⁾、藤城光弘³⁾、石原寿光¹⁾

9:40 ~ 10:20 1型糖尿病②

座長：島田 朗 (埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科)

西井 裕 (長野市民病院 糖尿病・内分泌内科)

O-006 2型糖尿病加療中に1型糖尿病を発症した1例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 総合診療科¹⁾、

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科²⁾

○皆川 駿¹⁾、伊藤 惇²⁾、梶 博昌²⁾、富樫一郎太²⁾、古田泰久²⁾、藤井優尚²⁾、野牛宏晃²⁾

O-007 胆管結石治療中にインスリン分泌低下に着目してDKAを予防した劇症1型糖尿病の一例

関東中央病院 糖尿病・内分泌内科
○五十川貴士、谷口拓己、岡畑純江

O-008 緩徐進行1型糖尿病に劇症1型糖尿病の合併が疑われた1例

新潟県立新発田病院 内分泌・代謝内科
○間島貴之、櫻井祐貴、徳永帆南

O-009 血液検査で偶発的に発見された小児発症緩徐進行1型糖尿病(probable)の1例

昭和大学江東豊洲病院 内科¹⁾、昭和大学横浜市北部病院 内科²⁾
○竹鼻伸晃²⁾、小原絢子¹⁾、尾町健将²⁾、江波戸彩乃¹⁾、長村杏奈¹⁾

10:20～11:10 1型糖尿病③

座長：大久保佳昭（東京歯科大学市川総合病院 内科 糖尿病・内分泌センター）
飯嶋 寿江（獨協医科大学 内科学（内分泌代謝））

O-010 劇症1型糖尿病の高血糖緊急症に非閉塞性腸間膜虚血症を合併した1例

済生会新潟病院 代謝・内分泌内科¹⁾、済生会新潟病院 外科²⁾、済生会新潟病院 呼吸器内科³⁾、
済生会新潟病院 腎・膠原病内科⁴⁾、済生会新潟病院 救急科⁵⁾、済生会新潟病院 研修医⁶⁾
○橋本浩平¹⁾、金子正儀¹⁾、桑原明史²⁾、朝川勝明³⁾、風間はづき³⁾、佐藤勇也⁴⁾、楮 瑰麗⁴⁾、
小林厚志⁵⁾、武田将慶⁶⁾、佐藤史弥⁶⁾

O-011 既知の自己抗体陰性1型糖尿病の診断及び治療介入により膵β細胞機能の改善を得た一例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾、とくやまクリニック³⁾
○石原由里菜¹⁾、北本 匠^{1)、2)、3)}、久保木佳英¹⁾、高橋研人¹⁾、仲 理允^{1)、2)}、原馬智美^{1)、2)}、
落合英俊^{1)、2)}、小野 啓^{1)、2)}、徳山隆彦³⁾、前澤善朗^{1)、2)}

O-012 1型糖尿病疾患感受性HLA血清型が一致した急性発症1型糖尿病同胞例の報告

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○小林奈未¹⁾、江本薫子¹⁾、中西 秀¹⁾、仲 千尋¹⁾、本澤訓聖¹⁾、藤本 啓¹⁾、西村理明²⁾

O-013 COVID-19感染後に発症した1型糖尿病の2症例

獨協医科大学病院 内分泌・代謝内科
○倉井英卓、飯嶋寿江、齋藤千明、山海嘉奈、齋藤昌大、相良匡昭、櫻井慎太郎、登丸琢也、
城島輝雄、薄井 勲、麻生好正

O-014 急性膵炎の診断を契機に劇症1型糖尿病の診断に至った2型糖尿病歴のある1例

総合病院国保旭中央病院 糖尿病代謝内科¹⁾、総合病院国保旭中央病院 消化器内科²⁾、
総合病院国保旭中央病院 救急救命科³⁾、総合病院国保旭中央病院 予防医学センター⁴⁾
○王 莉莉¹⁾、小川 薫¹⁾、竹村浩至¹⁾、金 宰紘²⁾、窪田 学²⁾、伊藤誠朗³⁾、橋本尚武⁴⁾、
萩野 淳¹⁾

11:10～11:50 1型糖尿病④

座長：宮塚 健（北里大学医学部 糖尿病・内分泌代謝内科学）
目黒 周（慶応義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科）

O-015 経口セマグルチドにて肥満・血糖管理が改善した緩徐進行1型糖尿病 (probable) の一例

東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科¹⁾、
東京ベイ・浦安市川医療センター 看護部²⁾

○平井太郎¹⁾、天達佳代子²⁾、高橋さおり²⁾、伊藤 慶¹⁾、原 裕樹¹⁾、三宅晃弘¹⁾、高野敬佑¹⁾、
遠藤慶太¹⁾、吉野かえで¹⁾、北村浩一¹⁾、鈴木利彦¹⁾

O-016 1型糖尿病と高度の健忘症状を呈する辺縁系脳炎を同時に発症した1例

東京医科大学茨城医療センター 代謝・内分泌内科¹⁾、
東京医科大学茨城医療センター 脳神経内科²⁾

○星本相修¹⁾、高本偉碩¹⁾、服部智哉¹⁾、土本優源¹⁾、小暮晃一郎¹⁾、永瀬晃正¹⁾、中村 環²⁾、
大場俊輔²⁾、山崎 薫²⁾、桂 善也¹⁾

O-017 嘔吐を初発症状としインスリン分泌能の経時的な低下を認めた劇症1型糖尿病の1例

千葉西総合病院 初期臨床研修医¹⁾、千葉西総合病院 消化器内科²⁾、
千葉西総合病院 糖尿病内科³⁾

○小林 奨¹⁾、田村周甫²⁾、今井 実³⁾、菅野 尚³⁾

O-018 インスリン自己抗体陽性で膵外分泌酵素や膵臓 MRI 所見を追跡し得た劇症1型糖尿病の1例

東京歯科大学市川総合病院 内科 糖尿病・内分泌センター

○鈴木文乃、竹林駿太、茂木源治、大久保佳昭

14:30～15:10 妊娠 / 小児 / 思春期糖尿病

座長：荒田 尚子（国立生育医療研究センター 女性総合診療センター 女性内科）
中村 佳子（東京都立大塚病院 糖尿病・内分泌代謝内科）

O-019 Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL) を用いて妊娠管理を行った1型糖尿病の1例

群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科

○高橋里奈、大崎 綾、吉野 聡、松本俊一、堀口和彦、山田英二郎

O-020 妊娠高血圧症候群で低血糖を起こした2型糖尿病合併妊娠の1例

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科¹⁾、東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科²⁾

○松田瑞沙¹⁾、川口智也¹⁾、鈴木研資²⁾、會田 光¹⁾、三浦雅臣¹⁾、瀬山貴博²⁾、入山高行²⁾、
庄嶋伸浩¹⁾、山内敏正¹⁾

O-021 産褥期の経口ブドウ糖負荷試験とCGM metrics の関係の検討

北里大学 医学部¹⁾、北里大学看護学部 基礎看護学²⁾、
北里大学医学部 糖尿病・内分泌代謝内科学³⁾

○平澤 優¹⁾、林 哲範²⁾、原麻理奈¹⁾、谷結衣子³⁾、青木 汀³⁾、高 義樹³⁾、辻 諭³⁾、
田口 朋³⁾、市川雷師³⁾、宮塚 健³⁾

O-022 新生児一過性糖尿病の成人後の経過報告

独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 糖尿病内科・内分泌内科・代謝内科

○柳澤真理恵、鶴谷悠也、堀越正樹、渡邊一樹、尾崎光一、石田悠人、中井一貴、齋藤 淳

15：10～15：50 肥満・肥満外科

座長：岡田 健太（大森赤十字病院 糖尿病・内分泌内科）

栗原 進（埼玉医科大学国際医療センター 内分泌内科・糖尿病内科／
埼玉医科大学 内分泌内科・糖尿病内科）

O-023 体重コントロールに苦慮し血管合併症の進行を認めた肥満糖尿病の一例

練馬総合病院 内科

○藤田愛子、石本飛鳥、安田伊久磨、田村理絵、松田英士、佐々木康裕、沼口隆太郎、東宏一郎、
柳川達生

O-024 高用量のIDegLiraをチルゼパチドに変更し、著効した肥満2型糖尿病の1例

城西病院 内科

○田辺 節、宮前至博、栗山 実、矢野康生、渡辺有希子、玉城哲雄、玉城成雄、笠原 督

O-025 高度肥満を合併しチルゼパチドが著効した2型糖尿病の1例

三井記念病院 糖尿病代謝内科¹⁾、三井記念病院 内分泌内科²⁾

○長澤 佑¹⁾、新保香織¹⁾、稲葉達郎¹⁾、和泉 梢²⁾、森 典子²⁾、五十川陽洋¹⁾

O-026 重症のOSAがスリーブ状胃切除術後にCPAPを離脱し得た高度肥満症の1例

獨協医科大学 内科学（内分泌代謝）¹⁾、獨協医科大学 内科学（脳神経内科）²⁾、
獨協医科大学 外科学（上部消化管外科）³⁾

○齋藤昌大¹⁾、城島輝雄¹⁾、宮本雅之²⁾、中川正敏³⁾、櫻井慎太郎¹⁾、飯嶋寿江¹⁾、登丸琢也¹⁾、
薄井 勲¹⁾、小嶋一幸³⁾、麻生好正¹⁾

15：50～16：40 慢性合併症（足／動脈硬化／MASLD／MASH）

座長：三田 智也（順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学）

城島 輝雄（獨協医科大学 内科学（内分泌代謝））

O-027 血糖管理不良、ステロイド使用を背景に薬剤性顎骨壊死を来したことが推察された1例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、千葉大学²⁾

○八木橋毅¹⁾、寺本直弥¹⁾、田村駿弥¹⁾、上紗央理¹⁾、大橋優美¹⁾、野牛勇佑¹⁾、山口彩乃¹⁾、
横手幸太郎²⁾、前澤善朗¹⁾、小野 啓¹⁾

O-028 抗VGKC抗体陽性自己免疫性辺縁性脳炎による意識障害を来した1型糖尿病の一例

群馬大学医学附属病院 内分泌糖尿病内科

○増田龍樹、土岐明子、高橋健太郎、植原正也、大崎 綾、綿貫 裕、吉野 聡、松本俊一、
堀口和彦、山田英二郎

O-029 ウェルナー症候群と2型糖尿病における肝脂肪変性および肝繊維化 index の比較

千葉大学 予防医学センター¹⁾、千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾、
千葉大学³⁾

○越坂理也^{1),2)}、正司真弓²⁾、金子ひより²⁾、青野和人²⁾、加藤尚也²⁾、前澤善朗²⁾、横手幸太郎³⁾

O-030 肝硬変を伴う2型糖尿病患者が乳酸アシドーシスと高血糖高浸透圧性昏睡をきたした1例

さいたま赤十字病院 糖尿病内分泌内科

○多羅尾朋子

O-031 代謝機能障害関連脂肪性肝疾患 (MASLD) を合併した2型糖尿病患者の治療の検討

千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター／消化器内科¹⁾、

千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター²⁾

○須永雅彦¹⁾、山田俊儒²⁾、金塚 東²⁾、堀江篤哉²⁾

第3会場

8:50～9:40 2型糖尿病①

座長：大西由希子（朝日生命成人病研究所附属病院 糖尿病代謝科）

坊内良太郎（国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科）

O-032 SGLT-2 阻害薬は Hb 低値患者においてエリスロポエチン濃度を上昇させ Hb 値を上昇させる

獨協医科大学日光医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、

獨協医科大学日光医療センター リハビリテーション部²⁾、

獨協医科大学日光医療センター 看護部³⁾、上都賀総合病院 糖尿病センター⁴⁾、

獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科⁵⁾、獨協医科大学 内分泌代謝内科⁶⁾

○中谷祐己¹⁾、岸 遼^{1)、6)}、鶴見知己²⁾、田村由馬²⁾、永島靖子³⁾、横田萌恵⁴⁾、

松村美穂子^{4)、6)}、伴場信之¹⁾、安 隆則⁵⁾、麻生好正⁶⁾

O-033 メトホルミンとグリメピリド内服中に飲酒後の低血糖と乳酸アシドーシスを発症した1例

独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央病院 糖尿病・代謝内分泌内科

○富谷 蒼、宮下大介、川野浩和、下条正子

O-034 DDAVP 点鼻の自己調節により急性代謝失調が回避された頭蓋咽頭腫術後・初発糖尿病の1例

新潟大学医歯学総合病院 代謝・内分泌内科

○木村智佑、丹野貴文、滝澤大輝、佐藤隆明、鈴木浩史、松林泰弘、藤原和哉、山田貴穂、

曾根博仁

O-035 treatable dementia の治療により2型糖尿病改善が得られた1例

山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

○野田そのみ、原井 望、飯沼康平、新葉 亮、前島 優、土屋恭一郎

O-036 シャルコー・マリー・トゥース病に糖尿病を合併した1例

国際医療福祉大学成田病院 糖尿病代謝内分泌内科¹⁾、

国際医療福祉大学成田病院 脳神経内科²⁾

○和田 誠¹⁾、水野裕理²⁾、梶山愛美香¹⁾、鳥海修司¹⁾、山賀政弥¹⁾、吉田知彦¹⁾、竹本 稔¹⁾

9:40～10:20 2型糖尿病②

座長：藤本 啓（東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

青山 倫久（東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科）

O-037 演題取り下げ

O-038 不整脈をともなう糖尿病性ケトーシスを契機に診断した褐色細胞腫合併糖尿病の1例

成田赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、

東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病・内分泌・代謝センター²⁾

○森本涼介¹⁾、須田博之¹⁾、長峰舞香²⁾、横塚里穂¹⁾、坂井心春¹⁾、太田有紀¹⁾、橘香穂里¹⁾

O-039 境界型高血糖へのCGM装着

信州大学 医学部医学科¹⁾、相澤病院 糖尿病内科²⁾、相澤病院 健康センター³⁾
○清水空詩^{1)、2)}、小出咲穂²⁾、土屋泰佑²⁾、中曾根泰人²⁾、宮腰隆弘²⁾、平林和子³⁾、山下 浩²⁾、
相澤 徹²⁾

O-040 2型糖尿病の増悪に先端巨大症の発症が関連していた一例

日本医科大学武蔵小杉病院 内分泌・糖尿病・動脈硬化内科¹⁾、
日本医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野²⁾、
日本医科大学武蔵小杉病院 脳神経外科³⁾、サンマルコクリニック⁴⁾
○中山裕香子^{1)、2)}、山口祐司^{1)、2)}、石川真由美^{1)、2)}、田原重志³⁾、南 史朗⁴⁾、岩部真人²⁾

10：20～11：10 その他の糖尿病①

座長：野田 光彦（国際医療福祉大学市川病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）
吉田 洋子（朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病代謝科）

O-041 エベロリムスによる薬剤性高血糖の1症例と当院でのエベロリムス使用状況について

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 内分泌代謝・糖尿病内科
○森さゆり、東 堯世、志鎌明人

O-042 当院で経験したミトコンドリア糖尿病9症例の検討

獨協医科大学病院 内分泌代謝内科
○神賀雄介、城島輝雄、二井谷隆文、齋藤昌大、加藤嘉奈子、相良匡昭、櫻井慎太郎、登丸琢也、
飯嶋寿江、薄井 勲、麻生好正

O-043 病型診断の再考による治療切替えが奏功した高度肥満合併抗GAD抗体陽性の糖尿病

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科
○朝長修平、岩崎直子

O-044 自己免疫性膵炎発症を契機に耐糖能が悪化しステロイド治療が奏功した一例

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター
○金城雅樹、鶴谷悠也、柳澤真理恵、石田悠人、中井一貴、齋藤 淳

O-045 糖尿病ケトアシドーシスのインスリン治療後に心不全が増悪したミトコンドリア糖尿病

国際医療福祉大学成田病院 糖尿病代謝内分泌内科
○鳥海修司、吉田知彦、和田 誠、梶山愛美香、山賀政弥、竹本 穰

11：10～12：00 その他の糖尿病②

座長：鈴木 克典（新潟糖尿病クリニック）
櫻井慎太郎（獨協医科大学病院 内分泌・代謝内科）

O-046 胃全摘術後の食後高血糖に対してCGMで α -GI間の効果の差異を確認できた糖尿病の1例

聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科¹⁾、聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科²⁾
○黒須智彦¹⁾、中村祐太¹⁾、鈴木幹広²⁾、加納麻弓子¹⁾、横田健一¹⁾、曾根正勝¹⁾

O-047 血糖管理悪化を伴い単純 CT では指摘困難だった膵上皮内腫瘍性病変 (PanIN) の1例

東京医科大学茨城医療センター 代謝・内分泌内科¹⁾、
東京医科大学茨城医療センター 消化器外科²⁾、東京医科大学茨城医療センター 病理診断科³⁾
○服部智哉¹⁾、高本偉碩¹⁾、星本相修¹⁾、土本優源¹⁾、永瀬晃正¹⁾、小暮晃一郎¹⁾、小高以直¹⁾、
鈴木修司²⁾、森下由紀雄³⁾、桂 善也¹⁾

O-048 膵消化酵素補充剤の投与により血糖コントロールが改善した膵性糖尿病の1例

北里大学メディカルセンター 内分泌代謝内科
○田所 克、徳植悠介、小田 慧、高田哲秀

O-049 高中性脂肪血症による急性膵炎と高度の脂肪肝を生じた若年糖尿病の一例

東京都医療保健協会 練馬総合病院 内科
○石本飛鳥、沼口隆太郎、田村理絵、佐々木康裕、安田伊久磨、松田英士、東宏一郎、
柳川達生

O-050 インスリノーマ術後に糖尿病を発症した一例

昭和大学藤が丘病院 内科 (糖尿病・代謝・内分泌)
○吉野彩歌、今井秀之、長谷川大、二井小百合、西川雄人、橋詰真衣、杉澤千穂、飯坂 徹、
大塚史子、長坂昌一郎

14 : 30 ~ 15 : 10 治療 (経口・インスリン・ポンプ) ①

座長：山田英二郎 (群馬大学大学院医学系研究科 内分泌代謝内科学)
三浦順之助 (東京女子医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野)

O-051 DPP-4 阻害薬を投与された Drug-naïve2 型糖尿病患者の投与後 10 年間の経過

川井クリニック
○川井紘一、墨 友恵、本橋しのぶ、森岡順子、中島弘美、岡田直美、高橋昭光、山崎勝也

O-052 当院におけるイメグリミンの効果と、副作用で継続しなかった症例の特徴

JCHO 東京新宿メディカルセンター 糖尿病内分泌内科
○神田周平、于 静、松崎佑希乃、森 一斗、関根信夫

O-053 インスリンアレルギーを伴う糖尿病ケトアシドーシスの1例

あさいたま市立病院 内科 (糖尿病・内分泌)¹⁾、さいたま市立病院 皮膚科²⁾
○齊尾朱佑弓¹⁾、遠藤 翔¹⁾、齋藤 京²⁾、平澤智明¹⁾、小泉彩佳¹⁾、鈴木歌津乃¹⁾、草刈 優¹⁾、
牧尾将幹¹⁾、田坂祐司¹⁾

O-054 日本人1型糖尿病小児におけるミニメド™ 770G とミニメド™ 780G による治療効果の比較

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児内分泌代謝内科
○井垣純子、金城由佳里

15：10～15：50 治療（経口・インスリン・ポンプ）②

座長：山田 悟（北里大学北里研究所病院 糖尿病センター）
森 保道（虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門）

O-055 ミニメド™780G 切り替え後、3か月間の血糖管理の変化

順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学

○長嶋春樹、佐藤淳子、綾目達宏、高木恵理、安田晴菜、尾崎あずさ、小渋真実、池田富貴、綿田裕孝

O-056 膵全摘後糖尿病に対して Advanced Hybrid Closed Loop 療法を行い良質な管理を得た1例

防衛医科大学校 腎臓内分泌内科

○朝賀敬将、宇都飛鳥、北野孝明、長谷川奏穂、棚橋勇輝、小林 愛、食野仁美、浅田英知、若松成菜、石野田悠暉、大島直紀

O-057 SAP 療法中にインスリンのゲル化が誘因として考えられたDKAを発症した1型糖尿病の一例

聖マリアンナ医科大学病院 代謝内分泌内科

○村橋 登、浅井志高、中村裕太、小柳壮史、内山修太郎、林 南帆、曾根正勝、横田健一

O-058 CSII 療法継続のために院内、病病、病診連携のチーム医療を行った1型糖尿病の一例

群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科

○戸塚 淳、綿貫 裕、大崎 綾、土岐明子、高橋健太郎、植原正也、吉野 聡、松本俊一、堀口和彦、山田英二郎

15：50～16：30 治療（経口・インスリン・ポンプ）③

座長：内野 泰（東邦大学大学院医学研究科 糖尿病・代謝・内分泌学講座）
林 道夫（NTT 東日本関東病院 糖尿病・内分泌内科）

O-059 低血糖アラート付きCGMが術前後の管理に有用であったインスリノーマの1例

埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科

○清水英祐、黒田貴靖、杉本 駿、鈴木誠也、高木荘太郎、池上裕一、及川洋一、島田 朗

O-060 isCGMでジアゾキシドの有効性を評価し得た高インスリン血性低血糖症の高齢女性の1例

新百合ヶ丘総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科

○山根貴裕、江藤瑠麻、宮崎岳之、佐倉 宏

O-061 下垂体腺腫術後の筋肉量低下に対してソマブシタンを導入された2型糖尿病の1例

朝日生命成人病研究所附属病院 糖尿病代謝科

○岩本真彦、春日雅人、大西由希子、吉田洋子、窪田哲也、田原たづ、菊池貴子、高瀬 暁、藤木亜理沙、鳥田佳奈江

O-062 AHCL 療法中に2日間の絶飲食後に正常血糖ケトアシドーシスを発症した一例

順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学

○尾崎あずさ、池田富貴、田辺えり、池田恒基、金井晶子、綿田裕孝

第4会場

8:50～9:40 疫学/統計

座長：曾根 博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科／
新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター／
新潟大学健康教育イノベーションセンター）
塚本 和久（帝京大学医学部 内科学講座）

O-063 多摩地域の内科医における糖尿病とCKDに関するアンケート調査（第2報）

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、
八王子糖尿病内科クリニック²⁾、市立青梅総合医療センター 内分泌糖尿病内科³⁾、
日本医科大学多摩永山病院 循環器内科⁴⁾、立川相互病院 糖尿病・代謝内科⁵⁾、
多摩センタークリニックみらい⁶⁾、糖尿病治療多摩懇話会⁷⁾
○大野 敦^{1),2),7)}、栗根尚子^{2),7)}、大島 淳^{3),7)}、小谷英太郎^{4),7)}、寺師聖吾^{5),7)}、宮川高一^{6),7)}

O-064 地域医療ネットワークシステムの効果と評価研究

JMA 東埼玉総合病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
国立保健医療科学院 保健医療情報政策研究センター²⁾、帝京大学公衆衛生大学院³⁾
○山本友也¹⁾、中野智紀¹⁾、星 佳芳²⁾、上野 悟²⁾、松田彩子²⁾、西大明美²⁾、鈴木明日香³⁾

O-065 栃木県の健康課題抽出及び死亡率における都道府県格差に及ぼすリスク因子の検討

自治医科大学医学部附属病院 内分泌代謝科
○近藤泰之、松崎桜子、森下奈緒子、檜垣仁人、犀川理加、武井祥子、倉科智行、岡崎啓明、
海老原健、矢作直也

O-066 健診受診女性において、総テストステロン値はHbA1c値および空腹時血糖値と逆相関する

山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、石和温泉病院 クアハウス石和温泉²⁾
○駒井沙紀¹⁾、堤 貴大¹⁾、内沼裕幸¹⁾、原井 望¹⁾、宮崎朝子²⁾、土屋恭一郎¹⁾

O-067 Estimated glomerular filtration rate を体表面積で補正する意義：CAVIによる検証

永山医院 内科¹⁾、東邦大医療センター佐倉病院 糖尿病内分泌代謝センター²⁾、
一般財団法人日本健康増進財団³⁾
○永山大二^{1),2)}、藤代健太郎³⁾、鈴木賢二³⁾、堀川 修²⁾、渡邊康弘²⁾、齋木厚人²⁾

9:40～10:30 検査

座長：河合 俊英（東京都済生会中央病院 糖尿病内分泌内科）
中谷 祐己（獨協医科大学日光医療センター 糖尿病・内分泌内科）

O-068 心不全でサクビトリル・バルサルタンを内服中に尿中C-ペプチドの異常高値を認めた1例

江戸川病院 糖尿病・腎臓・代謝内科¹⁾、江戸川病院 心臓血管外科²⁾
○韋 千明¹⁾、森 俊子¹⁾、松本涼子¹⁾、松下瑞季¹⁾、三浦 瞬¹⁾、井上英行¹⁾、安徳進一¹⁾、
伊藤裕之¹⁾、宮城直人²⁾

O-069 歯科医院受診者から糖尿病を早期に発見する取り組み：多施設共同前向きコホート研究

山梨大学大学院 糖尿病・内分泌内科学教室¹⁾、峡東 Dental Diabetes 研究会²⁾、磯山医院³⁾、
中里内科クリニック DM⁴⁾、笛吹中央病院 糖尿病・内分泌内科⁵⁾、中央内科クリニック⁶⁾、
加納岩総合病院 糖尿病内科⁷⁾、塩山市民病院 糖尿病・代謝内科⁸⁾、山梨県歯科医師会⁹⁾
○原井 望¹⁾、多和田真人^{2)、8)}、磯山 藍^{2)、3)}、中里 稔^{2)、4)}、大久保栄造^{2)、5)}、
横森宣彦^{2)、6)}、會田 薫^{2)、7)}、中村弘之^{2)、9)}、藤谷崇人^{2)、9)}、三塚憲二^{2)、9)}、土屋恭一郎¹⁾

O-070 ARNI 併用中に尿中 C-ペプチド異常高値を認めた 2 型糖尿病の 1 例

国立国際医療研究センター 糖尿病内分泌代謝科
○磯田杏実、杉本啓文、坊内良太郎、竹内聡佳、堀中 萌、内原正樹、井花庸子、小谷紀子、
大杉 満、植木浩二郎、田辺晶代

O-071 HbA1c およびグリコアルブミンがともに偽低値と考えられた劇症 1 型糖尿病の 1 例

北里大学医学部 糖尿病・内分泌代謝内科学¹⁾、北里大学看護学部 基礎看護学²⁾
○高江洲理人¹⁾、林 哲範²⁾、種子田真衣¹⁾、曾我部春奈¹⁾、藤田琢磨¹⁾、久保晴丸¹⁾、的場健太¹⁾、
鈴木陽彦¹⁾、宮塚 健¹⁾

O-072 2 型糖尿病を有する日本人における血中 Wisp1、Mtrnl、FGF23 の検討

横浜市立大学大学院 医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学¹⁾、
群馬大学 生体調節研究所 代謝疾患医科学分野²⁾
○辰弥京音¹⁾、京原麻由¹⁾、寺内康夫¹⁾、白川 純^{1)、2)}

10 : 30 ~ 11 : 20 遺伝子

座長：岩崎 直子 (東京女子医科大学附属八千代医療センター 糖尿病内分泌・代謝内科)
安田 和基 (杏林大学医学部 糖尿病・内分泌・代謝内科)

O-073 筋萎縮性側索硬化症を合併した HNF1B-MODY (MODY5) の 1 例

東京女子医科大学大学院 先端生命医科学系専攻 統合医科学分野¹⁾、
東京女子医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野²⁾、
東京女子医科大学 内科学講座 脳神経内科学分野³⁾、
東京女子医科大学 八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科⁴⁾
○田中 慧^{1)、2)}、小林正樹³⁾、北川一夫³⁾、藤堂謙一³⁾、岩崎直子^{1)、2)、4)}

O-074 母系遺伝せず、難聴もなかったミトコンドリア糖尿病の 1 例

横浜労災病院 内分泌糖尿病センター
○尾崎光一、鶴谷悠也、金城雅樹、菊谷岳冬、三木貴裕、堀越正樹、柳澤真理恵、畑 悠佑、
渡邊一樹、石田悠人、中井一貴

O-075 高齢期に MELAS を発症したミトコンドリア糖尿病の一例

小田原市立病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、小田原市立病院 脳神経内科²⁾、
小田原市立病院 救急科³⁾、昭和大学病院附属東病院 脳神経内科⁴⁾、
横浜市立大学病院 医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学教室⁵⁾
○山崎貴浩¹⁾、上田絢美¹⁾、正路大樹⁴⁾、小菅将太²⁾、坂下晃太³⁾、梅鉢梨真子³⁾、富樫 優⁵⁾、
京原麻由⁵⁾、奥山朋子⁵⁾、新井正法⁵⁾、寺内康夫⁵⁾

O-076 HNFA1 遺伝子に新規病原性変異を認めた MODY3 の一例

日本医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野
○井関陽平、長尾元嗣、富山敬子、福田いずみ、岩部真人

O-077 セマグルチドが有用と考えられる Alstrom 症候群 (AS) の1例

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科¹⁾、
杏林大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾、
聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科³⁾、杏林大学医学部付属病院 小児科⁴⁾
○龍加那子^{1)、2)}、月山秀一¹⁾、酒井健輔¹⁾、常見真吾¹⁾、窪田珠理¹⁾、三原祥平¹⁾、林 南帆¹⁾、
木内善太郎⁴⁾、曾根正勝³⁾、方波見卓行¹⁾

11:20 ~ 12:10 治療 (SGLT2i)

座長：大杉 満 (国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター)
坂本 昌也 (国際医療福祉大学三田病院 糖尿病・代謝・内分泌内科)

O-078 ポンプトラブルと SGLT2 阻害薬過量内服にて正常血糖ケトアシドーシスを来した 1 型糖尿病の 1 例

東京女子医科大学内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野
○木戸梨沙、望月翔太、金箱勇太郎、桃木祐太、八幡彩有子、佐藤 恵、伊藤健治、大澤真里、
中神朋子

O-079 SGLT2 阻害薬内服症例における術後のケトン体の上昇について

済生会宇都宮病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、済生会宇都宮病院 看護部²⁾
○関 侑介¹⁾、齊藤大祐¹⁾、齋藤 聡¹⁾、山下裕美子¹⁾、長島まゆみ²⁾、立石彩子²⁾、鈴木吉乃²⁾、
友常 健¹⁾

O-080 SGLT2 阻害薬 (SGLT2i) により真菌性腎盂腎炎をきたした1例

長野市民病院 臨床研修センター¹⁾、長野市民病院 糖尿病・内分泌内科²⁾
○御任皓明¹⁾、宮本晃男²⁾、佐野麻美²⁾、西井 裕²⁾

O-081 SGLT2 阻害薬と超速効型インスリン併用で著効したダンピング症候群の 1 例

日本大学医学部内科学系 糖尿病代謝内科学分野¹⁾、
日本大学医学部附属板橋病院 糖尿病・代謝内科²⁾
○長澤瑛子¹⁾、野田日菜子¹⁾、田久保正洋¹⁾、小須田南¹⁾、三枝太郎¹⁾、江頭富士子²⁾、
渡邊健太郎¹⁾、石原寿光¹⁾

O-082 SGLT2 阻害薬の導入を契機にインスリン抵抗性が改善した 2 型糖尿病患者の 1 例

JA 神奈川県厚生連 伊勢原協同病院 内分泌・糖尿病内科
○茂木雄一郎、森 良考、山脇 孝、張 杰、濱田奈穂子

14:30～15:10 治療 (GLP-1) ①

座長：田中 正巳 (ミッドタウンクリニックイースト)

登丸 琢也 (獨協医科大学 内科学 (内分泌代謝))

O-083 当院におけるチルゼパチドの有効性と安全性の検討①

ほたるのセントラル内科 内科

○内田大学、橋本恵美、伊藤千穂、林亜紀子、樺留美子、野中菜摘、福原理恵

O-084 チルゼパチド開始後に正常血糖ケトアシドーシスを呈した非肥満非糖尿病の1例

関東労災病院 糖尿病・内分泌内科

○高田 航、片桐菜摘、栗山愛菜、佐藤玲紋、菊池香澄、堀口恭平、永井義夫

O-085 dulaglutide の出荷制限により semaglutide に切り替えた2型糖尿病症例の検討

公立富岡総合病院 内科¹⁾、群馬大学 内分泌糖尿病内科²⁾

○長岡 潤¹⁾、増田龍樹²⁾、堀越 学²⁾、山田英二郎²⁾、登内一則¹⁾、永井 隆¹⁾

O-086 GLP-1 受容体作動薬により血糖が改善した、インスリン抗体陽性の2型糖尿病患者

医療法人社団善仁会 小山記念病院 糖尿病内科¹⁾、

医療法人社団善仁会 小山記念病院 内科²⁾、

杏林大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科³⁾、立正佼成会附属佼成病院 糖尿病内科⁴⁾

○小野大輝¹⁾、³⁾、東海俊史¹⁾、西原澄芳¹⁾、松本将吾²⁾、阿部善彦²⁾、荒井悌子²⁾、池田和穂²⁾、三橋順子¹⁾、³⁾、村嶋俊隆⁴⁾、田中利明³⁾、安田和基³⁾

15:10～15:50 治療 (GLP-1) ②

座長：仲 元司 (佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病内科)

調 進一郎 (那珂記念クリニック)

O-087 上部消化管内視鏡検査でセマグルチドの影響と考えられる多量な胃残渣を呈した一例

複十字病院 糖尿病内科¹⁾、複十字病院 消化器内科²⁾、複十字病院 看護部³⁾

○大地みほ子¹⁾、吉原和雄²⁾、滝ゆきの³⁾、長野 泉³⁾、中原千景³⁾、吉村直子³⁾、福永悦也¹⁾、及川眞一¹⁾

O-088 チルゼパチド導入後の詳細な血糖推移が確認できた2型糖尿病の2例

防衛医科大学校病院 腎臓内分泌内科

○北野孝明、宇都飛鳥、長谷川奏穂、朝賀敬将、棚橋勇輝、小林 愛、食野仁美、浅田英知、若松成菜、石野田悠暉、大島直紀

O-089 高血糖緊急症にチルゼパチドを導入し糖尿病性ケトアシドーシスに陥った1例

埼玉医科大学 内分泌内科・糖尿病内科

○原口真梨奈、清水英祐、杉本 駿、鈴木誠也、高木荘太郎、池上裕一、及川洋一、島田 朗

O-090 DKA 発症後チルゼパチドを導入し、早期にTDDの減量に至った2型糖尿病の一例

山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

○新葉 亮、細川忠嗣、山崎未来、駒井沙紀、中川由季絵、内沼裕幸、土屋恭一郎

15:50 ~ 16:40 治療 (GLP-1) ③

座長：杉山 徹 (武蔵野赤十字病院 内分泌代謝科)

池田 富貴 (順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学)

O-091 過食を誘因とした繰り返す急性膵炎、血糖増悪にチルゼパチドを導入した1例

東千葉メディカルセンター 代謝・内分泌内科¹⁾、東千葉メディカルセンター 消化器内科²⁾、
千葉大学大学院 総合医科学講座³⁾

○寺口菜那¹⁾、木下大輔^{1)、3)}、南 研人¹⁾、岩永光巨²⁾、亀崎秀宏²⁾、石川崇広^{1)、3)}

O-092 強化インスリン治療中にチルゼパチド投与でインスリンを離脱しえた2型糖尿病の一例

川井クリニック 内科

○山崎勝也、高橋昭光、川井絃一

O-093 当院糖尿病外来における2型糖尿病患者に対するチルゼパチドの長期使用成績

三思会 東邦病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、三思会 東邦病院 内科²⁾、
群馬大学大学院 医学系研究科 内分泌代謝内科学講座³⁾

○吉岡誠之^{1)、3)}、堀口和彦³⁾、松尾明大¹⁾、齋尾友希江²⁾、吉野 聡³⁾、山田英二郎³⁾、山田正信¹⁾、
駒井太一²⁾

O-094 体重減少の視点から見たセマグルチドにSGLT2阻害薬、メトホルミンを併用する意義

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、小林病院 内科²⁾

○森 豊¹⁾、大西哲郎²⁾

O-095 チルゼパチドの適応外使用により、低血糖およびケトーシスを来したるい瘦の一症例

JCHO 東京山手メディカルセンター 糖尿病内分泌科

○山下滋雄、軽部雄人、加納裕也、松山正英、日高章寿、堀越桃子

第5会場

8:50～9:40 薬剤副作用としての糖尿病①

座長：土屋 天文（獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科）
高田 哲秀（北里大学メディカルセンター 内分泌代謝内科）

O-096 Durvalumab 投与後に劇症1型糖尿病を発症した一例

総合東京病院 糖尿病・代謝内科¹⁾、総合東京病院 呼吸器内科²⁾

○篠原万由¹⁾、宮下加代子¹⁾、平野慶修¹⁾、田中翔士¹⁾、坂本健太郎¹⁾、服部沙耶²⁾、青山真弓²⁾、
桑平一郎²⁾、柴 輝男¹⁾

O-097 免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症した1型糖尿病8例の検討

獨協医科大学 内科学（内分泌代謝）

○田沼 大、飯嶋寿江、須田佳菜子、平尾菜々子、中村 翼、加藤嘉奈子、櫻井慎太郎、登丸琢也、
城島輝雄、薄井 勲、麻生好正

O-098 免疫チェックポイント (ICI) による1型糖尿病を発症したのち肺塞栓症を発症した1例

獨協医科大学病院 内分泌代謝内科

○齋藤千明、須田佳菜子、城島輝雄、倉井英卓、櫻井慎太郎、登丸琢也、飯嶋寿江、薄井 勲、
麻生好正

O-099 免疫チェックポイント阻害薬投与後に3系統の内分泌障害を順次発症した1例

東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科

○生田目英諄、田中伸一、田中 肇、香月健志、河合俊英

O-100 抗PD-L1抗体投与後に抗GAD抗体の陽転化が確認された糖尿病の1例

埼玉医科大学 内分泌内科・糖尿病内科

○遠藤茉依、里村 敦、三井絵里花、中西俊平、柳澤慎之介、羽井佐彬文、及川洋一、島田 朗

9:40～10:30 薬剤副作用としての糖尿病②

座長：貴田岡正史（イムス三芳総合病院 内分泌代謝センター）
佐々木 敬（公益財団法人 佐々木研究所）

O-101 ジアフェニルスルホンとステロイドの併用によりHbA1cの偽性低値の発見が遅れた一例

順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学

○綾目達宏、瀧澤裕樹、佐々木麗美、内藤仁嗣、西尾理恵、青山周平、佐藤淳子、後藤広昌、
内田豊義、池田富貴、綿田裕孝

O-102 悪性リンパ腫へブレンツキシマブ ベドチン投与後、高血糖高浸透圧症候群を生じた一例

千葉労災病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、千葉労災病院 腫瘍血液内科²⁾

○田中康平¹⁾、武田健治¹⁾、轟 陸¹⁾、平井健太郎¹⁾、佐藤 匠²⁾、三村正裕¹⁾、石川 耕¹⁾

O-103 パシレオチド投与 4 か月後に糖尿病性ケトアシドーシスを発症した先端巨大症の 1 例
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科
○浅川万由子、島田崇弘、辻本裕紀、大橋謙之亮、浅野 裕、山城健二、西村理明

O-104 ニボルマブによる 1 型糖尿病発症後の免疫チェックポイント阻害薬関連急性腎障害の 1 例
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、千葉大学²⁾
○久保木佳英¹⁾、井出真太郎¹⁾、田村駿弥¹⁾、森尾奈央樹¹⁾、上紗央理¹⁾、岡野公亮¹⁾、落合英俊¹⁾、
横手幸太郎²⁾、前澤善朗¹⁾、小野 啓¹⁾

O-105 免疫チェックポイント阻害薬 2 剤併用による抗 GAD 抗体陽性劇症 1 型糖尿病の 1 例
千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾
○吉田航大¹⁾、山口彩乃^{1)、2)}、田村駿弥¹⁾、仲 理允^{1)、2)}、岡野公亮^{1)、2)}、寺本直弥^{1)、2)}、
井出真太郎^{1)、2)}、北本 匠^{1)、2)}、横手幸太郎²⁾、前澤善朗^{1)、2)}、小野 啓^{1)、2)}

10：30～11：20 薬剤副作用としての糖尿病③

座長：方波見卓行（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝・内分泌内科）
森 豊（東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-106 免疫チェックポイント阻害薬投与後に劇症 1 型糖尿病を発症した抗 GAD 抗体陽性の一例
東京慈恵会医科大学附属柏病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○富木美結¹⁾、関口賢介¹⁾、本間 遥¹⁾、中原倫子¹⁾、末吉 剛¹⁾、的場圭一郎¹⁾、西村理明²⁾

O-107 尿糖強陽性より免疫チェックポイント阻害薬での劇症 1 型糖尿病の早期診断に至った 1 例
山梨大学 糖尿病・内分泌内科教室
○石井玲央、原井 望、木下皓貴、駒井沙紀、中川由季絵、細川忠嗣、内沼裕幸、土屋恭一郎

O-108 アテゾリズマブ投与中に甲状腺中毒症と 1 型糖尿病を発症し糖尿病治療に難渋した 1 例
国立千葉医療センター 糖尿病代謝内科
○原悠一郎、大野友寛、並木俊樹

O-109 アナモレリン塩酸塩の投与により高血糖高浸透圧症候群に至ったと考えられた症例
東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病・内分泌・代謝センター
○越川雄太、渡邊康弘、堀川 修、市川詩織、山岡周平、齋木厚人

O-110 ペムブロリズマブ関連 ACTH 単独欠損症とエンホルツマブ ベドチン関連 1 型糖尿病合併例
獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科
○富永千尋、太田香保、浅井久美子、山内元貴、滝井寛隆、原かほり、宮川きらら、原 健二、
土屋天文、竹林晃三、橋本貢士

11:20 ~ 12:10 薬剤副作用としての糖尿病④

座長：山川 正（みなとみらいクリニック）

長尾 元嗣（日本医科大学大学院 医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野）

O-111 抗 PD-1 抗体による治療中に発症した 1 型糖尿病でインスリン分泌の低下を追えた一例

東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

○前野孝介、高 英嗣、武藤 綾、大貫摩耶、高秀里奈、白水麻子、赤岡寛晃、志熊淳平、鈴木 亮

O-112 経過, HLA 型から, ペムブロリズマブによって発症した 1 型糖尿病を疑った一例

東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○川嶋龍太郎、谷古宇史芳、菊田三佳、宇田川香菜、萩原莉恵、高 英嗣、神原のどか、志熊淳平、鈴木 亮

O-113 抗 PD-1 抗体休止後に内因性インスリン分泌が回復した irAE 1 型糖尿病の 1 例

昭和大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○黒川育朗、大坂直也、高橋範之、志村浩平、袴田悠暉、井上 彩、藤川大輝、寺崎道重、小原 信、森 雄作、山岸昌一

O-114 ニボルマブ投与終了後、BSC 方針となった後に劇症 1 型糖尿病を発症した一例

新東京病院 糖尿病内科¹⁾、新東京病院 消化器外科²⁾

○河野恭之¹⁾、砂川秀樹²⁾、岡部 寛²⁾

O-115 ソマトロピンからソマプシタンへ変更後のグルコースプロファイルの変化

北里大学医学部 糖尿病・内分泌代謝内科学¹⁾、北里大学看護学部 基礎看護学²⁾、森山記念病院 内分泌代謝内科³⁾

○高村沙良¹⁾、田口 朋¹⁾、辻 諭¹⁾、木村香里¹⁾、下鑑秀聡¹⁾、伊東しおり¹⁾、清水順也¹⁾、星山綾子¹⁾、林 哲範²⁾、高野幸路³⁾、宮塚 健¹⁾

14:30 ~ 15:10 その他①

座長：鈴木 浩明（実践女子大学 生活科学部食生活科学科）

海老原 健（自治医科大学医学部附属病院 内分泌代謝内）

O-116 亜鉛欠乏症を合併した 2 型糖尿病患者に発症した糖尿病性舞踏病の一例

東京通信病院 内分泌・代謝内科

○塩見 花、山崎佑子、河崎瑛子、堀江晃子、浅川雅博、勝田秀紀

O-117 画像所見を伴わず、臨床経過により糖尿病性舞踏病と診断した一例

埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科

○草野 武、森田英生、藤澤柁志、柳澤慎之介、及川洋一、島田 朗

O-118 当院で経験した糖尿病性舞踏病の 4 例

済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科

○後藤彩紀、比嘉真理子、秋山まこ、託摩晃大、王城人志、山下 馨、笠原文子、池原佳世子、一城貴政

O-119 高血糖是正後も残存した糖尿病性舞踏病の一例

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○梅田紗耶子¹⁾、浮地里佳子¹⁾、藤崎牧子¹⁾、藤本 海¹⁾、鈴木美香¹⁾、湊聡一郎¹⁾、横田太持¹⁾、
西村理明²⁾

15：10～15：50 その他②

座長：辻野 元祥（東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科）

佐藤 博亮（順天堂大学医学部附属浦安病院 糖尿病・内分泌内科）

O-120 血糖日内変動幅の変化が症状出現に関与したと考えられる、糖尿病性舞踏病の1例

康心会 汐見台病院 内科

○百木忠久、立石智則、ゴルベヴ美菜子、川田 博、岡田秀雄

O-121 尿路感染症・肺化膿症に伴う高血糖治療後に糖尿病性舞踏病が顕在化した1例

千葉労災病院 糖尿病代謝内分泌内科

○轟 陸、武田健治、平井健太郎、田中康平、三村正裕、石川 耕

O-122 高血糖と腹痛を呈しDKAが疑われたが、入院後にNOMIを指摘された非糖尿病の1例

JCHO 東京山手メディカルセンター 糖尿病内分泌科

○松山正英、日高章寿、堀越桃子、山下滋雄

O-123 未治療の糖尿病によりバリズムを伴う糖尿病性舞踏病を呈した1例

総合病院 国保旭中央病院 糖尿病代謝内科¹⁾、総合病院 国保旭中央病院 神経内科²⁾、
総合病院 国保旭中央病院 予防医学研究センター³⁾

○小川 薫¹⁾、王 莉莉¹⁾、竹村浩至¹⁾、鈴木陽一²⁾、橋本尚武³⁾、荻野 淳¹⁾

15：50～16：30 その他③

座長：堀口 和彦（群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科）

内田 大学（ほたるのセントラル内科）

O-124 コントロール不良の糖尿病を背景に著明な高TG血症および急性膵炎を発症した1例

JCHO 東京新宿メディカルセンター 糖尿病内分泌内科

○松崎佑希乃、于 静、神田周平、森 一斗、関根信夫

O-125 当院におけるカンパセーション・マップの運用状況（あるファシリテーターの所感）

医療法人小内医院

○小内 裕、小林拓哉、黒坂千穂、星川寿子、矢口直子、田中花野、伊藤淳子、荒木恵利子、
柴田さおり、松田由利子、小内昌子

O-126 糖尿病推進チーム (DPT) の現況報告—活動内容の評価と今後の展望—

西部総合病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、西部総合病院 リハビリテーション科²⁾、
西部総合病院 検査科³⁾、西部総合病院 栄養科⁴⁾、西部総合病院 薬剤科⁵⁾、
西部総合病院 看護部⁶⁾

○成瀬里香¹⁾、仙石恵美²⁾、佐藤佳代³⁾、鈴木美絵⁴⁾、青木美穂子⁵⁾、川又枝里子⁶⁾、
横田麻美⁶⁾、篠崎浩之¹⁾、犬飼敏彦¹⁾

O-127 術後 22 年経過中に再々発をきたし血糖管理に難渋した VIPoma の 1 例

自治医科大学附属病院 内分泌代謝科

○松崎桜子、近藤泰之、檜垣仁人、櫻井百恵、犀川理加、武井祥子、倉科智行、岡崎啓明、
海老原健、矢作直也